# Elines E105 INTEL 15

# Point of Sale















# **DESCRIPTION**

Le TPV Elines E105 possède tant de caractéristiques qu'il en fait un terminal unique. C'est un dispositif entièrement métallique avec un pied pliable qui permet une présentation polyvalente dans n'importe quelle position et espace. De plus, il dispose d'un type de mémoire SATA amovible qui facilite la gestion et le stockage des données.

Ce TPV est idéal pour les environnements commerciaux et d'affaires où une solution de point de vente résistante et fonctionnelle est requise.

# **ACCESSORIES ET OPTIONS**

Lecteur MSR Clé de Dallas RFID/NFC Empreinte digitale VFD Écran Écran de 9,7" ou 12.1"

# GARANTIE

3 ans de garantie

















HOSTELLERIE TERRASES

RETAIL HÔTELS

#### **SPÉCIFICATIONS**

• **Processeur**: Intel® i5 (Generation 8)

• Motherboard: Intel i5

• Chipset: SoC

• Système d'exploitation : Windows

#### **STOCKAGE**

• SSD: 128GB SATA à accès facile (1TB extensible)

• **RAM**: 8GB (32GB extensible)

#### CONNECTIVITÉ

ETHERNET: 10/100/1000DUAL WIFI: 802.11 b/g/n 2.5G

# PORTS

• 6 \* USB 2.0

• 2 \* COM

• 1 \* HDMI

• 1 \* VGA

• 1 \* I/O AUDIO

• 1 \* Ethernet RJ45

#### **CONDITIONS DE TRAVAIL**

• Température de fonctionnement : 0°C à 50°C

• Température de stockage : -20°C à 60°C

• Humidité: 0 % -- 95 %

# PANNEAU TACTILE

• Affichage: 15" - TFT LCD LED backlight

Résolution: 1024 x 768
Luminosité: 350 cd/m2
Panneau: True flat capacitif
Angle de réglage: 360°

#### ALIMENTATION

• Alimentation électrique : 12V 5A

• Haut-parleurs : En option

Bouton marche/arrêt du système

#### FIABILITÉ

• Certificat : CE, CB, RoHS, FCC, UKCA

• **Protection**: IP65 (Frontal)

# CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

• Couleur: Noir

Mount: VESA 100 x 100 mm

• **Dimensions**: 420 x 180 x 440 mm

Poids net: 7 kg

• Certification : CE, CB, RoHS, FCC, UKCA

#### OPTION

Lecteur MSR (En option)

• NFC (En option)

• Empreinte digitale (En option)

• Clé de Dallas (En option)

• VFD Écran (En option)

• Écran de 9.7" ou 12.1" (En option)

• **Proccesur**: J6412 (En option)








VOLUME D'EMBALLAGE UN MOINS DE 30 %

ÉCONOMISEZ DES COÛTS SUR VOTRE STOCKAGE ET ENVOYÉ



130%



**45MM** VÉRITABLE ÉCRAN PLAT ULTRA MINCE

# **INSTALLATION DU CÂBLAGE**

Câbles dissimulés à travers la structure métallique du TPV

