

SCANNERS

TLM | B3120 2D

Scanner de bureau omnidirectionnel pour travailler avec des codes-barres 1D et des codes 2D.



Le TLM B3120 2D est un scanner **omnidirectionnel** de bureau qui lit rapidement le code **1D ou 2D** d'un produit dans n'importe quelle position. Idéal pour les travaux dans les supermarchés ou les commerces nécessitant une numérisation continue pour une utilisation mains libres.

Le scanner fonctionne également avec des codes QR en effectuant une lecture rapide et émettant un bip sonore configurable. Il dispose d'une connexion **USB ou RS232** et est certifié **IP54** avec une protection contre la poussière et les particules d'eau pour une sécurité accrue.

2D

OMNIDIRECTIONNEL

IP54

www.tlmsolution.com

TLM | B3120

SPÉCIFICATIONS

Type de scanner	2D omnidirectionnel
Lecteur	Laser
Indicateur	LED rouge, bleue et bip sonore
Vitesse	1500 fois par seconde
Distance laser	0-250 mm

CODAGE

UPC/EAN/JAN, UPC/EAN avec supplément, ISBN des JAN 8 et JAN 13, EAN, Code 39, Code 39 avec ASCII complet, Code 93, Code 128, Codabar (NM7) Plessey, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, Code IATA, Code postal de Chine, Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Discrete 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, UPC/EAN RSS, variantes RSS

PRÉCISION

Profondeur de champ	0-220 mm pour 0,33 mm UPC/EAN 100%
Type de laser	LED rouge de 630 nm
Résolution	0,127 mm (5 mils) code 39, PCS = 90%
Interface	USB, RS232, émulation de clavier
Mode de numérisation	20 lignes de numérisation, 5 numérisation directionnelle

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Humidité	5%-95%
Humidité de stockage	5%-95%
Température	20°C à 50°C
Température de stockage	-40° à 70°C
Certifications	ISO9001, RoHS CE FCC

MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES

Alimentation	DC 5V +/- 1%
Fonctionnement	350 mA

DIMENSIONS

150 x 76 x 155 mm

MATÉRIAU

ABS + PC

POIDS

665 g

RÉSISTANCE

IP54

GARANTIE

2 ans



SCANNER

Scanner de bureau



FIXATION

Possibilité de suspension



CONEXION

Câble USB