

ZINKPOS ALL IN ONE TOWER

Schermo: Capacitivo 15,6"

Processore Intel
N97 / RK3568

Disco
128GB

Porte
USB, RJ11, LAN, COM

Sistema Operativo
Windows / Android 11




Lo Zinkpos All in One Tower è un POS compatto e funzionale che integra un display touch panoramico da 15,6" e una stampante termica diretta nella base, offrendo una soluzione completa in un unico dispositivo. Il design verticale permette di risparmiare spazio sul banco e facilita un'installazione più pulita e ordinata.

Il dispositivo può essere ampliato con un secondo schermo posteriore da 15,6" o 11,6", ideale per mostrare informazioni al cliente, oppure con un display a 2 righe, adattandosi a diversi ambienti commerciali e esigenze di visualizzazione.

SPECIFICHE TECNICHE

Display: 15,6 pollici LED TFT
Risoluzione: 1920x1080 FHD
CPU: Intel N97
Porte: USB, RJ11, COM, LAN
RAM: 8 GB
Storage: 128 GB
Ethernet: 10M/100M/1000M



INCLUSO

Display touch da 15,6 pollici
Stampante di ricevute da 80 mm

GARANZIA

3 anni di garanzia

zinkpos

SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONI	46*27*45.8cm
CONFEZIONE	46*27*45.8cm
PESO	8.4kg
SISTEMA OPERATIVO	Windows / Android
GARANZIA	3 anni

PORTE I/O INCLUSE



SPECIFICHE

Processore	N97
Placa madre	RK3568 (Nella versione Android)
Memoria RAM	INTEL N97
	8GB (4GB nella versione Android)

PANNELLO TOUCH

Schermo	15.6 Inch LED TFT
Tecnologia	Capacitivo Multi Point Touch
Risposta	12 (Typ.)(Tr+Td) ms
Luminosità	220 cd/m²(Typ.)
Risoluzione	1920x1080 FHD

MEMORIA

SSD	128GB
RAM	8GB

OPZIONI

Processore	Android RK3568
MSR	3 tracks
RFID	13.56Mhz o 12.5K
I-button	Dallas key RS232 USB I/F
VFD	Display per clienti
Display	Display da 11.6 o 15.6"

PORTE I/O

USB	6
COM	1
RJ11	1
LAN	1
AUDIO	1
VGA	1 (Solo nella versione Windows)

STAMPANTE

Stampante	Termica per ricevute 58mm / 80mm
Velocità	80 mm/s
Larghezza di stampa	72mm
Taglierina	Automatico
Carta	40MM~79MM±0.5MM
Diametro massimo	80mm

CERTIFICAZIONE

EMC e Sicurezza	CE, FCC, RoHS
-----------------	---------------

COMMUNICAZIONE

Wireless WIFI	WIFI 2.4G+5G
Bluetooth	BLUETOOTH 5.2
Altoparlanti	2*3W

ALIMENTAZIONE

Alimentatore	input 110-240V, 50-60Hz output 12V/10A
--------------	---

ZINKPOS ALL IN ONE TOWER



SCHERMO 15.6" + LED8 DISPLAY CLIENTE

Schermo singolo: 15.6" FHD



DOPPIO SCHERMO 15.6"+11.6"

Principale: 15.6" FHD

Secondario: 11.6" FHD



DOPPIO SCHERMO 15.6"+15.6"

Principale: 15.6" FHD

Secondario: 15.6" FHD



FUNZIONI OPZIONALI



zinkpos